



Krycí mřížky podlahových konvektorů FCM

Do posledního detailu designově zpracovaná vrchní část podlahového konvektoru. Krycí mřížka začleňuje konvektor do interiéru, proto je na ni brán velký zřetel.


- Všechny krycí mřížky se vyrábí ve dvou základních provedeních rolovací příčná a pevná podélná
- Základními přírodními materiály pro výrobu mřížek je dural, buk, dub a nerez
- Duralové krycí mřížky jsou dodávány v barevném provedení hliník přírodní, bronz, zlatá a černá. Bukové a dubové mřížky mohou být dodány v přírodním stavu, nebo lakovaná a olejovaná.
- Standardní výška krycí mřížky je 20mm, na vyžádání lze dodat 18mm
- Mřížka může být dodána s přechodovou „L“ lištou, nebo „Z“ lištou lišty musí být objednány společně s mřížkou, nelze doobjednat.
- Veškeré dodávané krycí mřížky umožňují standardní plošné zatížení jsou tedy bezpečně pochozí
- Standardní dodávka obsahuje
 - 8 standardních šířek (180, 200, 240, 260, 280, 300, 340 a 420)mm
 - 38 standardních délek od 800 do 7000 mm.
- Na vyžádání možnost objednání atypických rozměrů mřížek, různé šířky a délky, nebo např. rohové a podobně.
- Prodloužená záruka 10 let
- Vzhledem k tomu, že veškeré mřížky jsou vyrobeny z přírodních materiálů, nelze proto vyloučit drobné barevné odchylky






Krycí mřížky podlahových konvektorů FCM

MŘÍŽKA KONVEKTORU PŘÍČNÁ, ROLOVACÍ, PROVEDENÍ DURAL




Typ	Šířka	Délka	Materiál	Provedení
FCM	180	0800	11 - Dural	01 – elox hliník přírodní
	200	...		02 – elox bronz
	240	...		03 – elox černá
	260	...		04 – elox zlatá
	280	...		
	300	...		
	340	...		
	420	7000		

MŘÍŽKA KONVEKTORU PŘÍČNÁ, ROLOVACÍ, PROVEDENÍ BUK, DUB




Typ	Šířka	Délka	Materiál	Provedení
FCM	180	0800	12 - Buk	01 – přírodní
	200	...	13 - Dub	02 – olejovaný
	240	...		03 – lakovaný
	260	...		
	280	...		
	300	...		
	420	7000		

MŘÍŽKA KONVEKTORU PŘÍČNÁ, ROLOVACÍ, PROVEDENÍ NEREZ




Typ	Šířka	Délka	Materiál	Provedení
FCM	180	0800	14 - Nerez	01 – přírodní
	200	...		
	240	...		
	260	...		
	280	...		
	300	...		
	420	7000		

MŘÍŽKA KONVEKTORU PŘÍČNÁ, ROLOVACÍ, PROVEDENÍ DURAL S "L" LIŠTOU



Typ	Šířka	Délka	Materiál	Provedení
FCM	L – za objednávací kód

MŘÍŽKA KONVEKTORU PŘÍČNÁ, ROLOVACÍ, PROVEDENÍ DURAL SE "Z" LIŠTOU



Typ	Šířka	Délka	Materiál	Provedení
FCM	Z – za objednávací kód

